

**RESIN
FLOOR**

AREE COMMERCIALI



ESTETICA
PULIZIA
DURATA

RESINFLOOR: QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ

Dal 1980 in Italia ed Europa creiamo pavimenti e superfici di calpestio e finitura che hanno in comune l'utilizzo della resina.

Il nostro obiettivo è offrire superfici resistenti, durevoli e di grande impatto estetico.

Superfici di valore, che possano essere una risposta concreta alle esigenze di qualunque ambiente, civile, commerciale o industriale.

L'esperienza sul campo ci ha insegnato che ogni pavimento è prima di tutto una scelta personalizzata, calibrata sulle caratteristiche tecniche ed estetiche richieste al rivestimento. Abbiamo investito tempo e risorse per essere **consulenti, progettisti e posatori** allo stesso tempo, perché siamo consapevoli che l'ascolto del cliente, la conoscenza dei materiali e l'esperienza sul campo concorrono in uguale misura al raggiungimento di un risultato ottimale.



Le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 accreditate da TÜV PROFICERT attestano il nostro impegno alla soddisfazione del cliente nel rispetto dell'ambiente.



LA RESINA: UN MATERIALE UNICO

La resina per pavimenti è un materiale sintetico con proprietà adesive e strutturali eccezionali. Unica nel suo genere, può dare vita a superfici dalle caratteristiche non ottenibili con nessun'altra tipologia di pavimentazione:

- **Flessibilità**
- **Impermeabilità**
- **Facile adesione**
- **Aggrappo**
- **Resistenza meccanica**
- **Stabilità chimica**

Questi aspetti, aggiunti alle innumerevoli possibilità di personalizzazione estetica e funzionale, rendono i pavimenti in resina adatti a ogni tipo di ambiente lavorativo, produttivo e domestico.

APPLICAZIONI

- **Industrie meccaniche, chimiche, farmaceutiche, magazzini**
- **Aree commerciali, negozi, uffici**
- **Ospedali, studi medici, ambulatori**
- **Industrie alimentari, cantine, cucine**
- **Ambienti domestici**
- **Parcheggi, garage, autorimesse**
- **Aree sportive indoor e outdoor**

I VANTAGGI DI UN PAVIMENTO IN RESINA

- 1 Resistenza adatta all'industria
- 2 Massima igiene e facile pulizia
- 3 Rinnovo economico e veloce
- 4 Pavimentazione su qualsiasi supporto
- 5 Sicurezza
- 6 Massimo grado di personalizzazione
- 7 Investimento che dura nel tempo





AREE COMMERCIALI

Primo biglietto da visita di negozi, centri commerciali e uffici è l'**aspetto degli interni**.

Il pavimento è uno degli elementi chiave, la cui estetica non deve essere lasciata al caso né trascurata. In quanto luogo di lavoro poi, sono irrinunciabili **resistenza** all'usura, al calpestio e ai lavaggi frequenti.

Materiale che concilia tutte le caratteristiche richieste a un pavimento in ambito commerciale è la resina, resistente nel tempo, rinnovabile con un semplice passaggio e totalmente personalizzabile a livello estetico.

Con **diversi stili decorativi** a disposizione e una gamma cromatica pressoché infinita, ogni pavimento in resina è davvero unico.



ESTETICA-PULIZIA-DURATA

PAVIMENTO DECORATIVO SPATOLATO

La pavimentazione viene realizzata **sovrapponendo diverse passate di resina**, lavorata con particolari spatole per ottenere contrasti e movimenti e infine verniciata con uno strato di resina trasparente dall'effetto lucido o opaco, per **proteggere la superficie** e **donare ulteriore profondità** all'intreccio cromatico.

Il rivestimento spatolato può essere realizzato con un' ampia gamma di colori a partire dalla tavolozza dei colori primari, tra cui il bianco e vari toni del grigio chiaro.

Sulla pavimentazione è possibile applicare una particolare finitura trasparente **resistente ai raggi UV** che garantisce una maggior durata nel tempo del rivestimento, evitando i viraggi di colore dati dalla continua esposizione alla luce solare.





PAVIMENTO DECORATIVO NUVOLATO

Particolarmente indicata per **ambienti chiusi** dove si vuole far risaltare la superficie piana della pavimentazione come elemento centrale di design, è applicabile anche alle pareti e a **tutte le superfici orizzontali e verticali**.

La particolarità della stesura della resina conferisce al rivestimento un gradevole aspetto estetico e un particolare impatto visivo, rendendolo unico ed irripetibile.

Per proteggere la nuvolatura, viene applicata una mano finale di verniciatura resinifera trasparente, con finitura lucida o opaca a scelta.

Sulla pavimentazione è possibile applicare una particolare finitura trasparente **resistente ai raggi UV** che garantisce una **maggior durata nel tempo** del rivestimento, evitando i viraggi di colore dati dalla continua esposizione alla luce solare.





AUTOLIVELLANTE

Colorazione a scelta con effetto omogeneo


Pavimentazione in resina epossidica o poliuretanicca continua, pigmentata in pasta, in grado di autolivellarsi in fase di indurimento e che mantiene le medesime caratteristiche di resistenza chimica e meccanica su tutto lo spessore del pavimento, compreso fra 2 e 3 mm.

Il trattamento autolivellante rende il pavimento in resina **antipolvere** e **impermeabile**, **resistente all'abrasione** leggera e agli **agenti chimici**, di **facile pulizia** e dall'effetto monolitico e uniforme.

Sulla pavimentazione autolivellante è possibile applicare particolari finiture trasparenti o colorate **resistenti ai raggi UV** che evitano viraggi di colore e garantiscono una maggiore durata del rivestimento.



- 1 Finitura a piacere**
- 2 Autolivellante in resina epossidica o poliuretanicca (1,5-2 mm)**
- 3 Rasatura in resina epossidica (0,35 mm)**
- 4 Rasatura in resina epossidica (0,35 mm)**
- 5 Pavimento esistente (massetto cementizio)**



AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO

Particolare effetto dal design naturale

Rivestimento di spessore compreso fra 5 e 30 mm, ad indurimento ultrarapido che crea una superficie resistente autolivellante, piana e senza giunti.


Tale rivestimento presenta una superficie planare ad elevata **resistenza meccanica** e all'**abrasione**. Pavimento apparentemente semplice, presenta in realtà una **trama ricca di dettagli**, risultato dato sia dal materiale stesso che dal metodo di posa.

La superficie può essere realizzata in **diverse colorazioni** che rimandano alle tinte delle vecchie pavimentazioni industriali, dall'effetto materico e raffinato.

Sulla pavimentazione è possibile applicare una particolare finitura trasparente, impermeabile, antipolvere e **resistente ai raggi UV**.



- 1 Verniciatura**
- 2 Malta autolivellante cementizia (5-30 mm)**
- 3 Primer sintetico steso a rullo**
- 4 Rasatura in resina epossidica (0,5 mm)**
- 5 Rasatura in resina epossidica (0,5 mm)**
- 6 Pavimento esistente (massetto cementizio)**





RESIN FLOOR srl

Via Felici 1 b/c, Albinea (RE) 42020

tel: 0522-347751 fax: 0522-347982

email: info@resinfloor.it

www.resinfloor.it